




Bloeischema voor: Concept planten

[illegible]



STUDIO BOTANICUM

Onderhoudsschema voor: Ard Ard en Marije, Concept planten

Zie het plantenboekje om te kijken welk onderhoud er nodig is bij de specifieke plant.

Latijnse naam	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Actaea simplex			X									
Agastache 'After Eight'			X									
Allium 'Mount Everest'				X		X						
Anemone apennina												
Aster alpinus 'Goliath'			X									
Aster xamethystinus 'Freiburg'			X									
Brunnera macrophylla 'Jack Frost'			X									
Delphinium 'Blue Bird'												
Echinacea 'Alba'			X									
Echinacea 'Green Jewel'			X									
Echinacea purpurea			X									
Geum coccineum 'Borisii'			X									
Knautia arvensis			X									
Knautia macedonica			X									
Nepeta subsessilis			X									
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'			X									
Persicaria amplexicaulis			X									
Salvia nemorosa 'Schneehügel'			X									
Salvia nemorosa 'Sensation Deep Rose'						X		X				



STUDIO BOTANICUM

Naam Actaea simplex
Nederlandse naam Zilverkaars

Kenmerken

- Bloemkleur wit
- Bloeitijd: oktober-november
- Hoogte: 70-125 cm
- Blad: bladverliezend, groen
- Licht: geen hete middagzon
- Winterhardheid: uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4



Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Overige informatie

Verschilt van de variëteit 'White Pearl' in de kleur van de knopschubben. Bij de soort is de kleur iets bruin gekleurd, bij de variëteit 'White Pearl' groen.



STUDIO BOTANICUM

Naam Agastache 'After Eight'
Nederlandse naam Dropplant

Kenmerken

- Bloemkleur paarsblauw tot purperblauw
- Bloeitijd: juli-oktober
- Hoogte: 50-60 cm
- Blad: purpergroen, later donkergroen, geurend naar munt
- Licht: zon tot halfschaduw
- Winterhardheid: redelijk (a) (-18 tot -15°C), USDA zone 7a



Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Overige informatie

Het jonge blad van deze plant is purpergroen en kleurt later naar donkergroen. Bij wrijven geurt het heerlijk naar munt. Ook de bloemen in opstaande aren geuren naar munt. Een zeer rijkbloeiende plant die tijdens de bloei veel hommels, bijen en vlinders aantrekt.



STUDIO BOTANICUM

Naam Allium 'Mount Everest'
Nederlandse naam Sierui

Kenmerken

- Bloemkleur romwit
- Bloeitijd: mei-juni
- Hoogte: 30-125 cm
- Blad: bladverliezend, glanzend groen
- Licht: zon tot halfschaduw
- Winterhardheid: uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4



Snoei

Wanneer: April-Juni

Wat: De plant na de bloei laten afsterven, het loof pas verwijderen als het helemaal afgestorven is.

Overige informatie



STUDIO BOTANICUM

Naam Anemone apennina
Nederlandse naam Blauwe anemoon

Kenmerken



- Bloemkleur blauw
- Bloeitijd: maart-april
- Hoogte: 10 cm
- Blad: bladverliezend, groen
- Licht: liefst geen volle zon
- Winterhardheid: uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4

Snoei

Geen snoei nodig . De plant sterft in de zomer af en loopt in het voorjaar weer uit.

Overige informatie

Sierlijk anemoontje met grote lilablauwe bloemen, fijn ingesneden blad. Zeldzame stinzenplant, vanaf de 16e eeuw als tuinplant aangeplant en daarna op buitenplaatsen verwilderd.





STUDIO BOTANICUM

Naam Aster alpinus 'Goliath'
Nederlandse naam Alpenaster

Kenmerken


- Bloemkleur lila met een geel hartje
- Bloeitijd: mei-juli
- Hoogte: 10-20 cm
- Blad: bladverliezend, grijsig groen
- Licht: zon tot halfschaduw
- Winterhardheid: uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4

Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Overige informatie





STUDIO BOTANICUM

Naam Aster ×amethystinus 'Freiburg'
Nederlandse naam Amethyst aster

Kenmerken

- Bloemkleur zacht lila
- Bloeitijd: september-november
- Hoogte: 100-160 cm
- Blad: bladverliezend, groen
- Licht:
- Winterhardheid: zeer uitstekend (-40 tot -34°C), USDA zone 3



Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Overige informatie

Dit is een forse herfstaster met een late bloeitijd.





STUDIO BOTANICUM

Naam Brunnera macrophylla 'Jack Frost'
Nederlandse naam Kaukasische vergeet-mij-niet

Kenmerken

- Bloemkleur blauw
- Bloeitijd: april-mei
- Hoogte: 40 cm
- Blad: bladverliezend, zilvergrijs gemarmerd
- Licht: geen hete middagzon
- Winterhardheid: zeer uitstekend (-40 tot -34°C), USDA zone 3

Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Overige informatie






STUDIO BOTANICUM

Naam Delphinium 'Blue Bird'
Nederlandse naam Ridderspoor

Kenmerken

- Bloemkleur blauw met zwart oog
- Bloeitijd: juni-juli, herbloei in augustus-september bij snoei
- Hoogte: 150-180 cm
- Blad: bladverliezend, groen
- Licht: zon tot halfschaduw
- Winterhardheid: uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4



Snoei

Wanneer: Direkt na de eerste bloei

Wat: De uitgebloeide stengels fors terugknippen en de plant goed bemesten, dit zorgt voor een 2e bloei

Overige informatie



STUDIO BOTANICUM

Naam Echinacea 'Alba'
Nederlandse naam Witte zonnehoed

Kenmerken

- Bloemkleur wit, groenbruin hart
- Bloeitijd: juli-september
- Hoogte: 50-90 cm
- Blad: bladverliezend, groen
- Licht: zon tot halfschaduw
- Winterhardheid: zeer uitstekend (-40 tot -34°C), USDA zone 3




Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Overige informatie

Dit is al een oude cultivar, maar blijkt een sterke plant te zijn. In de keuring van Echinacea ontving de pkant 1 ster.



STUDIO BOTANICUM

Naam Echinacea 'Green Jewel'
Nederlandse naam Zonnehoed

Kenmerken

- Bloemkleur groen
- Bloeitijd: juli-september
- Hoogte: 50-60 cm
- Blad: bladverliezend, groen
- Licht: zon tot halfschaduw
- Winterhardheid: zeer uitstekend (-40 tot -34°C), USDA zone 3




Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Overige informatie

De Echinacea 'Green Jewel' is een zeer goede cultivar met mooie geelgroene bloemen. Het is een stevige plant met goede vertakking. Daarom ontving de plant 3 sterren bij de keuring van Echinacea in 2019.





STUDIO BOTANICUM

Naam Echinacea purpurea
Nederlandse naam Zonnehoed

Kenmerken

- Bloemkleur: purperroze met donkerbruin tot zwart hart
- Bloeitijd: juli-september
- Hoogte: 80-100 cm
- Blad: bladverliezend, groen
- Licht: zon tot halfschaduw
- Winterhardheid: zeer uitstekend (-40 tot -34°C), USDA zone 3



Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Overige informatie

De gewone zonnehoed is nog steeds een uitstekende plant met mooie bloemen die veel insecten trekken.





STUDIO BOTANICUM

Naam Geum coccineum 'Borisii'
Nederlandse naam Nagelkruid

Kenmerken

- Bloemkleur helder oranje
- Bloeitijd: juni-juli, soms nabloei in september
- Hoogte: 20-40 cm
- Blad: groenblijvend, groen
- Licht: zon tot halfschaduw
- Winterhardheid: zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5

Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknippt worden.

Overige informatie





STUDIO BOTANICUM

Naam Knautia arvensis
Nederlandse naam Beemdkroon

Kenmerken

- Bloemkleur lila-blauw
- Bloeitijd: juni-september
- Hoogte: 50-60 cm
- Blad: bladverliezend, groen, ingesneden
- Licht: zon tot halfschaduw
- Winterhardheid: uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4


Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Overige informatie

Inheemse plant uit het rivierengebied. Standvastige soort voor bloemenweides en zonnige vaste plantenborders. Zaaït zich spontaan uit op open plekken en lokt veel insecten. De knautiabij is in deze soort gespecialiseerd.





STUDIO BOTANICUM

Naam Knautia macedonica
Nederlandse naam Beemdkroon

Kenmerken

- Bloemkleur donkerroze tot bordeauxrood
- Bloeitijd: juli-september
- Hoogte: 50-70 cm
- Blad: bladverliezend, groen
- Licht: zon tot halfschaduw
- Winterhardheid: goed (-23 tot -18°C), USDA zone 6



Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Overige informatie



STUDIO BOTANICUM

Naam *Nepeta subsessilis*
Nederlandse naam Grootbloemig kattenkruid

Kenmerken

- Bloemkleur violetblauw
- Bloeitijd: juli-september
- Hoogte: 70-80 cm
- Blad: bladverliezend, groen
- Licht: zon tot halfschaduw
- Winterhardheid: zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5

Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Overige informatie

Een opvallende soort kattenkruid vanwege de lange bloei en de grote, violetblauwe bloemen. Deze soort verdraagt lichte schaduw. Nauwelijks geurend en voor katten daarom weinig aantrekkelijk.

Cultivars: 'Cool Cat' bloeit lichtblauw, 'Sweet Dreams' en 'Candy Cat' bloeien roze en blijven wat lager, 'Washfield' bloeit blauw en is een forse plant tot 120 cm. hoog.





STUDIO BOTANICUM

Naam Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
Nederlandse naam Lampenpoetsersgras

Kenmerken

- Bloemkleur geelgroen met roze
- Bloeitijd: augustus-oktober
- Hoogte: 35-60 cm
- Blad: bladverliezend, groen
- Licht: zon tot halfschaduw
- Winterhardheid: redelijk (b) (-15 tot -12°C), USDA zone 7b

Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.

Overige informatie

Een rijkbloeiend siergras met bloeiaartjes die aan ouderwetse lampenpoetsers of flessenborstels doen denken. De plant bloeit het rijkst na een warme zomer. Het blad verkleurt in de herfst naar geel.

Cultivars: 'Cassian' heeft smallere en lichter gekleurde aren, 'Moudry' heeft breder blad en donker getinte bloeiaren, komt later in bloei, 'Paul's Giant' wordt tot 200 cm. hoog, bloeiaren





STUDIO BOTANICUM

Naam Persicaria amplexicaulis
Nederlandse naam Duizendknoop

Kenmerken

- Bloemkleur dofrood
- Bloeitijd: juli-oktober
- Hoogte: 100-150 cm
- Blad: bladverliezend, groen
- Licht: zon tot halfschaduw
- Winterhardheid: zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5



Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Overige informatie

Dit is een zeer waardevolle vaste plant, die tot ver in de herfst kleur blijft geven aan de border. De plant doet het ook nog goed op iets minder goede grondsoorten. Door de massa blad die de plant vormt, krijgt het onkruid op die plek geen kans om te groeien.



STUDIO BOTANICUM

Naam Salvia nemorosa 'Schneehügel'
Nederlandse naam Salie

Kenmerken

- Bloemkleur wit
- Bloeitijd: mei-augustus
- Hoogte: 30-60 cm
- Blad: bladverliezend, groen
- Licht: halfschaduw tot zon
- Winterhardheid: uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4

Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Wanneer: Direkt na de eerste bloei

Overige informatie





STUDIO BOTANICUM

Naam Salvia nemorosa 'Sensation Deep Rose'
Nederlandse naam Salie

Kenmerken

- Bloemkleur donkerroze
- Bloeitijd: mei-september
- Hoogte: 20-35 cm
- Blad: bladverliezend, groen, geurend bij aanraken
- Licht: halfschaduw tot zon
- Winterhardheid: uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4



Snoei

Wanneer: Direct na de eerste bloei

Wat: De uitgebloeide stengels fors terugknippen en de plant goed bemesten, dit zorgt voor een 2e bloei

Overige informatie

Dit is een laagblijvende Salvia met een mooie intense kleur. Indien na de bloei de plant wordt terug geknipt zal hij nog een tweede en zelfs derde keer bloeien.



STUDIO BOTANICUM

Naam Verbena bonariensis
Nederlandse naam IJzerhard

Kenmerken

- Bloemkleur lilapaars
- Bloeitijd: juli-september
- Hoogte: 30-150 cm
- Blad: bladverliezend, groen, stug
- Licht: liefst volle zon
- Winterhardheid: matig (a) (-12 tot -9°C), USDA zone 8a



Snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Overige informatie